

Коммерческое предложение
на поставку оборудования для созданию системы контроля и управления доступом

Получатель: Механо-литейный завод

Адрес:

Тел./факс:

№	Наименование	Модель	Производитель	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Отдел работы с персоналом							
Общее оборудование							
1.1	Сервер СКУД - рабочее место оператора.	СКУДСервер sX 500G	Агрегатор	шт.	1	23 500	23 500
1.2	Монитор 21,5" 1920x1080; 5мс; 600:1 200кд/кв.м; 170/160 D-SUB	S22A100N LED	Samsung	шт.	1	8 367	8 367
1.3	Webcam (OEM) (USB2.0, 1280x720, микрофон)	B910 HD Webcam	Logitech	шт.	1	4 280	4 280
1.4	Контрольный считыватель карт форматов EM-Marine и HID настольный с интерфейсом USB.	«Castle-Reader»		шт.	1	4 680	4 680
1.5	Проксимити карточки формата EM-Marine			шт.	2 200	32	70 400
1.6	Проксимити брелок формата EM-Marine (для сотрудников охраны и руководства)	IL-70E	Ironlogik	шт.	100	162	16 200
Программное обеспечение							
1.7	Базовый ПМ (до 10 000 карточек)			шт.	1	19 032	19 032
1.8	Учет рабочего времени			шт.	1	16 288	16 288
1.9	Создание и печать пропусков			шт.	1	11 170	11 170
1.10	События системы и фотоидентификация			шт.	1	4 493	4 493
1.11	Автопарк			шт.	1	20 696	20 696
1.12	Интеграция с 1С (дополняет функции "Учет рабочего времени")			шт.	1	14 040	14 040
1.13	Реакция на события			шт.	1	13 416	13 416
СКУД (в ТЗ не указано, но по логике безопасности - требуется)							
1.14	Сетевой контроллер «Castle EP2». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP2		шт.	1	12 000	12 000
1.15	Считыватель проксимити	Matrix III		шт.	1	2 732	2 732
1.16	Блок бесперебойного питания 12 вольт 4 А	СКАТ-1200 И7		шт.	1	3 900	3 900
1.17	Аккумулятор 12А/ч	SF 1212		шт.	1	1 210	1 210
1.18	Электрозамок	ML-150		шт.	1	2 100	2 100
1.19	Дверной доводчик 2-х скоростной. Для дверей массой до 90 кг. Размеры 220x53x45, цвет серый.	DORMA TS-68		шт.	1	2 021	2 021
1.20	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М		шт.	1	444	444
1.21	Кнопка выхода	EXIT 300M		шт.	1	580	580

1.22	Неуправляемый гигабитный коммутатор 2 уровня с 5 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения	DGS-1005D/G2	D-Link	шт.	1	1 523	1 523
1.23	DC-DC преобразователь для питания сетевого коммутатора	TME 1205S	Traco Electronic	шт.	1	360	360
1.24	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектрокомплект	шт.	1	992	992
2	Пост охраны на входе в цех						
	Общее оборудование						
2.1	Рабочее место оператора.	SKUDСервер sX 500G	Агрегатор	шт.	2	23 500	47 000
2.2	Монитор 21,5" 1920x1080; 5мс; 600:1 200кд/кв.м; 170/160 D-SUB	S22A100N LED	Samsung	шт.	2	8 367	16 734
2.3	Webcam (OEM) (USB2.0, 1280x720, микрофон)	B910 HD Webcam	Logitech	шт.	2	4 280	8 560
2.4	Контрольный считыватель карт форматов EM-Marine и HID настольный с интерфейсом USB.	«Castle-Reader»		шт.	2	4 680	9 360
	СКУД (в ТЗ не указано, но по логике безопасности - требуется)						
2.5	Сетевой контроллер «Castle EP2». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP2		шт.	1	12 000	12 000
2.6	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	1	2 732	2 732
2.7	Блок бесперебойного питания 12 вольт 4 А	CKAT-1200 И7		шт.	1	3 900	3 900
2.8	Аккумулятор 12А/ч	SF 1212		шт.	1	1 210	1 210
2.9	Электрозамок	ML-150	МЕТАКОМ	шт.	1	2 100	2 100
2.10	Дверной доводчик 2-х скоростной. Для дверей массой до 90 кг. Размеры 220x53x45, цвет серый.	TS-68	DORMA	шт.	1	2 021	2 021
2.11	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М	КСС	шт.	1	444	444
2.12	Кнопка выхода	EXIT 300M	Модус-Н	шт.	1	580	580
2.13	Неуправляемый гигабитный коммутатор 2 уровня с 5 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения	DGS-1005D/G2	D-Link	шт.	1	1 523	1 523
2.14	DC-DC преобразователь для питания сетевого коммутатора	TME 1205S	Traco Electronic	шт.	1	360	360
2.15	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектрокомплект	шт.	1	992	992
	Оборудование ВН						
2.16	Видеосервер готовое решение "VideoСервер iX 16 IP 4 ТБ Castle"	Агрегатор			1	147 931	147 931
2.17	Монитор 21,5" 1920x1080; 5мс; 600:1 200кд/кв.м; 170/160 D-SUB	S22A100N LED	Samsung	шт.	1	8 367	8 367
3	Здание Административно бытового комплекса (1,2,3 и 4 этажи)						
	СКУД						
3.1	Сетевой контроллер «Castle EP2». Управление двумя односторонними дверьми или одной двухсторонней дверью. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP2		шт.	8	12 000	96 000
3.2	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	16	2 732	43 712
3.3	Блок бесперебойного питания 12 вольт 4 А	CKAT-1200 И7		шт.	8	3 900	31 200
3.4	Аккумулятор 12А/ч	SF 1212		шт.	8	1 210	9 680
3.5	Электрозамок	ML-150	МЕТАКОМ	шт.	8	2 100	16 800
3.6	Дверной доводчик 2-х скоростной. Для дверей массой до 90 кг. Размеры 220x53x45, цвет серый.	TS-68	DORMA	шт.	1	2 021	2 021
3.7	Датчик магнитоконтактный	ИО 102-20/Б2М	КСС	шт.	8	444	3 552
3.8	Кнопка запроса прохода	EXIT 300M	Модус-Н	шт.	16	580	9 280

3.9	Неуправляемый гигабитный коммутатор 2 уровня с 5 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения	DGS-1005D/G2	D-Link	шт.	8	1 523	12 184
3.10	DC-DC преобразователь для питания сетевого коммутатора	TME 1205S	Traco Electronic	шт.	8	360	2 880
3.11	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектромонтажный	шт.	8	992	7 936
4	Формовочно-заливочный участок в здании АБК						
	СКУД						
4.1	Тумбовый турникет-трипод Ростов Дон	T10M1-220	РостЕвроСтрой	шт.	2	67 278	134 556
4.2	Сетевой контроллер «Castle EP». Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP		шт.	2	20 500	41 000
4.3	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	4	2 732	10 928
4.4	Блок бесперебойного питания 12 вольт 4 А	CKAT-1200 И7		шт.	2	3 900	7 800
4.5	Аккумулятор 12А/ч	SF 1212		шт.	2	1 210	2 420
4.6	Неуправляемый гигабитный коммутатор 2 уровня с 5 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения	DGS-1005D/G2	D-Link	шт.	2	1 523	3 046
4.7	DC-DC преобразователь для питания сетевого коммутатора	TME 1205S	Traco Electronic	шт.	2	360	720
4.8	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектромонтажный	шт.	2	992	1 984
	Оборудование ВН						
4.9	Видеокамера сетевая мегапиксельная день/ночь, М-JPEG / H.264, 1280x800 (HDTV 720p), до 30 кадров в секунду, 0.3лк + ИК режим 0.05лк, 2,6х - ручной оптический + цифровой ZOOM, автодиафрагма, многооконный детектор движения, PoE, дуплексный звук, микрофон, слот для SD/SDHC карт, детекторы - движения, звуковой	AXIS P1344		шт.	4	58 652	234 608
5	Модельный участок в здании АБК						
	СКУД						
5.1	Тумбовый турникет-трипод Ростов Дон	T10M1-220	РостЕвроСтрой	шт.	2	67 278	134 556
5.2	Сетевой контроллер «Castle EP». Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP		шт.	2	20 500	41 000
5.3	Считыватель проксимити	Matrix III	IronLogic	шт.	4	2 732	10 928
5.4	Блок бесперебойного питания 12 вольт 4 А	CKAT-1200 И7		шт.	2	3 900	7 800
5.5	Аккумулятор 12А/ч	SF 1212		шт.	2	1 210	2 420
5.6	Неуправляемый гигабитный коммутатор 2 уровня с 5 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения	DGS-1005D/G2	D-Link	шт.	2	1 523	3 046
5.7	DC-DC преобразователь для питания сетевого коммутатора	TME 1205S	Traco Electronic	шт.	2	360	720
5.8	Шкаф навесной	403S 350x295x155мм	Щитэлектромонтажный	шт.	2	992	1 984
	Оборудование ВН						
5.9	Видеокамера сетевая мегапиксельная день/ночь, М-JPEG / H.264, 1280x800 (HDTV 720p), до 30 кадров в секунду, 0.3лк + ИК режим 0.05лк, 2,6х - ручной оптический + цифровой ZOOM, автодиафрагма, многооконный детектор движения, PoE, дуплексный звук, микрофон, слот для SD/SDHC карт, детекторы - движения, звуковой	AXIS P1344		шт.	4	58 652	234 608
6	Экспедиция модельного участка						

6.1	Рабочее место оператора.	SKUDСервер sX 500G	Агрегатор	шт.	1	23 500	23 500
6.2	Монитор 21,5" 1920x1080; 5мс; 600:1 200кд/кв.м; 170/160 D-SUB	S22A100N LED	Samsung	шт.	1	8 367	8 367
6.3	Webcam (OEM) (USB2.0, 1280x720, микрофон)	B910 HD Webcam	Logitech	шт.	1	4 280	4 280
7	Въезд во двор						
	СКУД						
7.1	Автоматический электромеханический шлагбаум со стрелой до 6 м	CAME GARD 6000	CAME	шт.	2	88 000	176 000
7.2	Контроллер индукционной петли одноканальный	SMA	CAME	шт.	2	9 196	18 392
7.3	Считыватель проксимити EM-Magine + Keelog в Wiegand-26	Matrix V	Ironlogik	шт.	2	13 200	26 400
7.4	Радиобрелок 433 Мгц в стандарте Keelog	тип IL-99	Ironlogik	шт.	80	540	43 200
7.5	Сетевой контроллер «Castle EP». Управление турникетом, двумя дверьми, воротами или шлагбаумом. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet.	Castle EP		шт.	2	20 500	41 000
7.6	Блок бесперебойного питания 12 вольт 4 А	СКАТ-1200 И7		шт.	8	3 900	31 200
7.7	Аккумулятор 12А/ч	SF 1212		шт.	8	1 210	9 680
7.8	Неуправляемый гигабитный коммутатор 2 уровня с 5 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения	DGS-1005D/G2	D-Link	шт.	6	1 523	9 138
7.9	DC-DC преобразователь для питания сетевого коммутатора	TME 1205S	Traco Electronic	шт.	8	360	2 880
7.10	Бокс-термостат IP65 с встроенными элементами термостабилизации			шт.	2	9 240	18 480
	Итого:						2 042 124